



POZNÁMKA:

- Stávající hlásiče budou nahrazeny novými pohybovými detektory. U těchto hlásičů v maximální možné míře zachovat současné kabelové rozvody!
- Nově instalované pohybové detektory, vč. kabelových rozvodů.

LEGENDA PZTS:

- PZTS – ÚSTŘEDNA
- PZTS – KLÁVESNICE
- PZTS – KLÁVESNICE V KRYTU
- PZTS – KONCENTRÁTOR
- PZTS – PASIVNÍ IR POHYBOVÉ ČIDLO
- PZTS – POHYBOVÉ ČIDLO–STŘEPNÍ
- PZTS – MAGNETICKÉ ČIDLO
- PZTS – MAGNETICKÉ ČIDLO VRÁTOVÉ
- PZTS – OŘEŠOVÝ DETEKTOR TREZOROVÝ
- PZTS – TÍŠŇOVÝ HLÁŠIČ
- PZTS – TEPELNÝ HLÁŠIČ POŽÁRU
- PZTS – ZALOHOVANÝ NÁPAJEJÍCÍ ZDROJ
- PZTS – AKU
- PZTS – KABEL FTP kat 5e + CYKY 2x1,5
- PZTS – KABEL SYKFY 3x2x0,5
- PZTS – KABEL CYKY–J 3x1,5

VERZE	R00	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		A L P O S s.r.o. Průběžná č.6178/2 OSTRAVA – PORUBA	
VED. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL			
Jan Kupec	Směkal Petr	Zlata Kupcová			
<i>Jan Kupec</i>	<i>Petr Směkal</i>				
INVESTOR: Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava Poruba					
KRAJ:	OBEC:	KATASTR:			
Stavba : SŠ prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava–Poruba				FORMÁT	7xA4
Část : PZTS – Poplachový zabezpečovací a tísňový systém CCTV – Komerový systém se záznamem				DATUM	03/2024
				STUPEŇ	DPS
				ČÍSLO ZAK.	2022/08A
				MĚŘITKO	–
Název:	Přehledové schéma PZTS			ČÍSLO VÝKRESU:	Paré :
				17	